

Just
Slim



The original Slimpatchcord
www.justslim.eu

Just
Slim



The original Slimpatchcord
www.justslim.eu



statement



“Rendre les câbles de raccordement plus innovants et plus faciles pour nos clients a été notre motivation depuis le premier câble en 2004 ! Depuis lors, nous avons continué à développer nos câbles SLIM.”

Le projet SLIM est né des besoins de nos clients et de notre expertise. Le problème de longue date lié au chaos dans les baies de serveurs avait poussé certains au désespoir. Nous avons utilisé nos connaissances et notre expérience pour améliorer la conception. En conséquence, nos câbles SLIM haute performance sont devenus une alternative innovante aux câbles de raccordement traditionnels.



Clients

Des centaines de clients dans plus de 70 pays font confiance à nos câbles.



Développement

Vendu et déployé des millions de fois dans les centres de données, les environnements industriels et l'informatique traditionnelle.”



Produits

1 Gigabit ou 10 Gigabit, aucun problème pour nos câbles de raccordement SLIM. Des solutions personnalisées sont également possibles.”



THOMAS THIR-GREITER DG

Beaucoup de choses ont changé depuis l'idée de développer des câbles plus minces et plus flexibles est née en 2003.

Nous avons été les premiers à introduire un câble de raccordement SLIM de haute qualité et conforme aux normes.

Depuis lors, nous avons continué à élargir notre gamme de produits. Aujourd'hui, nous proposons plusieurs catégories de produits et des solutions personnalisées axées sur des câbles de raccordement plus minces et plus flexibles !

ÉCHANTILLON GRATUIT

Veuillez entrer le lien suivant ou simplement scanner le code QR pour demander un échantillon gratuit de nos câbles SLIM.

www.justslim.eu/fr/



AVANT

Votre baie de serveur ne doit pas ressembler à ceci !

Gardez tout sous contrôle avec nos câbles de raccordement SLIM.

Les câbles SLIM sont intrinsèquement plus flexibles que les câbles standard - dites adieu aux câbles rigides.

Non seulement ils sont minces et flexibles, mais ils sont aussi performants. La transmission rapide des données est garantie. Nous garantissons la conformité aux normes de câblage internationalement reconnues. Même la Power-over-Ethernet est possible!



APRÈS




Flexible

Les câbles de raccordement SLIM sont les câbles de raccordement les plus flexibles et les plus fins du marché.

10Gbit

Ethernet

Câbles disponibles pour des vitesses allant jusqu'à **10 Gigabits Ethernet**.



Économisez de l'espace

Réduction significative de l'espace dans la baie réseau.



Efficacité

Leur flexibilité permet un agencement soigné des câbles dans la baie, ce qui facilite l'accès et rend le travail plus efficace.




POURQUOI SLIM ?

- Câble de raccordement le plus fin au monde
- Beaucoup plus d'espace dans la baie
- Connecteur très court
- Extrêmement flexible
- Adapté à l'Ethernet 1 et 10 Gigabits
- Adapté à la Power-over-Ethernet

COMPARAISON

SLIM LIGHT UTP	SLIM LIGHT STP	SLIM LIGHT STP CAT6 _A	SLIM UTP	SLIM STP	SLIM STP CAT6 _A	Standard STP
----------------	----------------	----------------------------------	----------	----------	----------------------------	--------------



COMMUTATEURS À HAUTE DENSITÉ



CÂBLAGE



CÂBLAGE DE BUREAU



NOTEBOOK

S
SLIM

SMALL IS THE NEW BIG



FONCTIONNALITÉS SIGNIFICATIVES

AVANTAGES ÉVIDENTS

Parce que l'utilité pratique compte.

STRUCTURE ET ORDRE



Les câbles fins, les différentes couleurs et les longueurs individuelles ne sont pas seulement beaux à regarder, ils créent également de l'ordre dans l'armoire de commutation ou le serveur.

Cela facilite et accélère non seulement le dépannage, mais aussi l'installation.

MATÉRIAU DE GAINÉ IGNIFUGE



Encore plus de sécurité et un must pour les installations publiques. Disponible dans la version CAT6a ronde.

PLUS DE CÂBLES DANS MOINS D'ESPACE



De plus en plus de câbles peuvent facilement entraîner un désordre. La solution: des câbles SLIM-Patch, qui ne font qu'1/6 de hauteur et environ 1/4 de section transversale par rapport à un câble Patch normal.

Ainsi, l'armoire réseau ne sera pas transformée en un cauchemar de câbles.



LOQUET INDESTRUCTIBLE

Il n'y a rien de plus agaçant que de devoir remplacer tout un câble juste parce que la prise est cassée. C'est pourquoi notre prise spéciale indestructible a été développée, pour vous éviter ce problème avec les câbles patch SLIM.



DERNIÈRES NORMES TECHNIQUES

Mince, mais pas plus faible. Grâce à des brins torsadés par paire, le câble de patch SLIM atteint jusqu'à 10 Gigabit Ethernet. De plus, il est compatible avec Power-over-Ethernet.



FLEXIBLE À TOUS LES NIVEAUX

Nos câbles SLIM ne sont pas seulement particulièrement flexibles, mais aussi robustes.

Avec les câbles SLIM les plus minces, des rayons de courbure allant jusqu'à <math>< 2\text{mm}</math> sont possibles sans problème et grâce aux câbles TOUGH particulièrement résistants, les personnes qui sont souvent en déplacement ont toujours le câble adapté dans leur sacoche d'ordinateur portable.



DE NOMBREUX DÉFIS UNE SOLUTION


Le meilleur scénario: Un produit pour résoudre de nombreux problèmes

Le rêve de chaque technicien en informatique, administrateur réseau, ingénieur en mécatronique ou ingénieur en systèmes de bâtiments:

Plus de câbles emmêlés, de désordre de câbles et de gestion des câbles.
Ce rêve devient réalité avec des câbles réseau plats et très flexibles.

Convainquez-vous !

6 FOIS PLUS MINCE	10 GIGABIT	FLEXIBLE	100% CUIVRE	INDIVIDUEL
qu'un câble de raccordement conventionnel	Ethernet et PoE-compatible	90° rayon de courbure	High-quality câbles en cuivre	9 couleurs 14 longueurs 6 types



CORDONS DE RACCORDEMENT LES PLUS FINS
LES NORMES TECHNIQUES LES PLUS RÉCENTES
DIFFÉRENTS TYPES ET LONGUEURS

SLIM

SLIM



CAT6

SLIM UTP | STP
The original Slimpatchcord 
www.justslim.eu

Ce type de câble a été notre première création en 2004. Depuis lors, il a été vendu des millions de fois et demeure un choix très populaire.

Le câble est conçu pour l'Ethernet 1 Gigabit. Il est composé de 4 paires torsadées avec le diamètre de cuivre le plus mince possible, ce qui permet une construction extrêmement mince et hautement flexible.

Grâce à son design fin, la norme Power over Ethernet IEEE 802.3af est également possible. Les câbles sont conformes à la catégorie de canal 6 selon les normes ISO/IEC et EN50173.

En plus des applications informatiques classiques, ce câble est également parfait pour des solutions spéciales où l'espace est limité. Il n'y a pas de câble de raccordement plus flexible et plus économique en termes d'espace que cette variante.



LIGHT



CAT6

SLIMLIGHT UTP | STP
The original Slimpatchcord 
www.justslim.eu

En raison de la vive sollicitation de nos clients, en plus de la catégorie 6, nous avons mis au point un câble rond offrant des performances appropriées.

La version non blindée du câble rond LIGHT est le câble de raccordement rond le plus fin, avec une construction mince de seulement 2,8 mm.

Ce câble permet des vitesses de transmission de données allant jusqu'à 1 Gigabit Ethernet. Il prend également en charge l'alimentation par Ethernet selon la norme IEEE 802.3af.

Les câbles sont conformes à la catégorie de canal 6 selon les normes ISO/IEC et EN50173.



TOUGH



CAT6

SLIM TOUGH UTP | STP
The original Slimpatchcord 
www.justslim.eu

Les câbles de raccordement TOUGH sont essentiellement des câbles SLIM à l'intérieur, mais avec une gaine en nylon supplémentaire pour augmenter leur résistance mécanique.

Ces câbles sont idéaux pour des environnements plus exigeants ou pour les techniciens sur le terrain.

La variante non blindée combine tous les avantages des câbles UTP SLIM avec la robuste gaine en nylon.

Les câbles sont conformes à la catégorie de canal 6 selon les normes ISO/IEC et EN50173.



SLIM



CAT6A 10Gbit



Malgré des applications 10 Gigabits ayant des exigences techniques considérablement plus élevées que celles de 1 Gigabit, nous proposons également une variante de câble plat pour la prochaine génération de vitesse.

Nous avons également une variante de câble plat pour la prochaine génération de vitesse.

Ce type de câble peut être utilisé pour des applications de 2,5 Gbit, 5 Gbit et 10 Gbit.

Chaque paire est blindée. Les câbles sont conformes à la catégorie de canal 6A selon les normes ISO/IEC et EN50173.



LIGHT



CAT6A 10Gbit



Le fleuron de nos câbles de raccordement.

Ce câble a tout pour plaire.

- Grande flexibilité
- Conception extrêmement mince
- Performances pour 2,5 / 5 / 10 Gbit
- Blindage
- Gaine ignifuge LSZH
- Connecteur incassable

Les câbles sont conformes à la catégorie de canal 6A selon les normes ISO/IEC et EN50173.

En particulier, le connecteur incassable, qui peut être plié des centaines de fois, ajoute de la sécurité à votre infrastructure informatique.



just.slim.patch CONNECTED

SLIM LIGHT CAT6A blindé

CAT6A blindé SLIM CÂBLE PATCH - ROND



„L'Expérience Ultime des Câbles de Raccordement.

Notre câble de raccordement par excellence est bien plus qu'un simple câble ; c'est un témoignage de l'innovation et des performances. Préparez-vous à être émerveillé par ce qu'il a à offrir:

- Flexibilité inégalée
- Conception incroyablement mince
- Performances révolutionnaires : 2,5 / 5 / 10 Gbit/s
- Blindage robuste pour une sécurité intransigeante
- Gaine ignifuge LSZH pour une sécurité renforcée
- Connecteur incassable : Pliez-le mille fois

Conçus pour dépasser les attentes, nos câbles répondent à la norme de catégorie de canal 6A telle que définie par ISO/IEC et EN50173, établissant ainsi la norme de référence en matière d'excellence réseau.

Maintenant, parlons du véritable atout : le connecteur incassable. Imaginez une fiche qui se plie et se flexe sans faillir, ajoutant une couche de protection supplémentaire à votre infrastructure informatique cruciale. Votre tranquillité d'esprit est garantie.

Bienvenue dans une nouvelle ère de réseautage avec les câbles de raccordement CAT6A LIGHT de la marque SLIM®. Ces merveilles élégantes redéfinissent le raccordement pour les applications 10 Gigabits grâce à leur conception incroyablement flexible et mince.

D'une rondeur parfaite, torsadés de manière complexe et entièrement blindés, nos câbles LIGHT de raccordement répondent aux besoins de 10, 100, 1000 Mbit et aux vitesses fulgurantes de 10 Gigabits.

La sécurité rencontre le style avec une gaine extérieure ignifuge, tandis que notre connecteur RJ45 unique garantit que votre prise reste intacte, quelles que soient les contraintes.


Et il y a encore plus ! Transmission Power-over-Ethernet ? Absolument ! Découvrez l'insertion sans effort de notre connecteur spécialement conçu dans un format élégant et compact.

Augmentez votre potentiel. Choisissez le câble de raccordement inégalé qui redéfinit l'excellence."



DESCRIPTION

CATÉGORIE	CAT6A
TYPE DE CONNECTEUR	RJ45
GAINÉ DE CÂBLE	SLIM Conception, protection de bord de bande, indication de la longueur
OCCUPATION	1:1 TIA/EIA 568B
BLINDAGE	U/FTP blindé
LA GAINÉ DU CÂBLE	LSZH
JAUGE DE CÂBLE	AWG32 100% Cuivre
DIAMÈTRE	3,8 mm
ÉCART DE TEMPÉRATURE	-20°C à +60°C
COULEURS	Gris, Jaune, Rouge, Vert, Bleu, Noir, Blanc
D'EMBALLAGE	Emballé séparément
LONGUEURS STANDARD	0,1/0,25/0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,0M



“10 GBIT IN SLIM OUTFIT,”



Le rêve de tout technicien informatique, administrateur de réseau, mécatronicien ou ingénieur en systèmes de construction :

- Fini l'encombrement des câbles, les bourrages de câbles et la soi-disant „gestion des câbles“.
- Les câbles réseau hautement flexibles font de ce rêve une réalité.


INFORMATIONS DE COMMANDE

Couleur	Numéro d'article
Gris	PKW-LIGHT-STP-K6A x.x
Jaune	PKW-LIGHT-STP-K6A x.x GE
Rouge	PKW-LIGHT-STP-K6A x.x RT
Vert	PKW-LIGHT-STP-K6A x.x GN
Bleu	PKW-LIGHT-STP-K6A x.x BL
Noir	PKW-LIGHT-STP-K6A x.x SW
Blanc	PKW-LIGHT-STP-K6A x.x WS

x.x = Spécification de longueur

Longueurs standards
0,1 / 0,25 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 7,0m

Longueurs spéciales possibles



SLIM CAT6A blindé

CAT6A blindé SLIM CÂBLE PATCH - PLAT



Libérez la Puissance de la Vitesse : Présentation de notre Câble de Raccordement Plat Haute Performance !

Dans le monde des réseaux, la vitesse est essentielle. C'est pourquoi nous comprenons que les applications 10 Gigabits requièrent plus que leurs homologues à 1 Gigabit. Notre câble de raccordement plat de pointe est conçu pour répondre aux exigences techniques extraordinaires des déploiements à 10 Gigabits, garantissant des performances et une fiabilité inégalées.

Équipés d'un blindage supérieur pour chaque paire, nos câbles vont au-delà pour maintenir l'intégrité du signal. Conformés à la norme de catégorie de canal 6A rigoureuse de l'ISO/CEI et de l'EN50173, nos câbles répondent aux normes les plus élevées de l'industrie pour garantir que votre réseau offre des performances exceptionnelles.

Transmission Power-over-Ethernet ? Nous avons pensé à tout. Notre câble prend en charge cette fonctionnalité avancée, vous offrant la flexibilité d'alimenter vos appareils en toute simplicité.


Découvrez la commodité comme jamais auparavant avec notre connecteur spécialement conçu. Avec une opération conviviale par bouton-poussoir et un design élégant et compact, la connexion de vos appareils n'a jamais été aussi facile ni aussi efficace.

Mettez à jour votre réseau dès aujourd'hui avec notre câble de raccordement plat haute performance. Adoptez l'avenir de la vitesse, de la fiabilité et de l'innovation. Votre réseau mérite le meilleur.



DESCRIPTION

CATÉGORIE	CAT6A
TYPE DE CONNECTEUR	RJ45
GAINÉ DE CÂBLE	SLIM Conception, protection de bord de bande, indication de la longueur
OCCUPATION	1:1 TIA/EIA 568B
BLINDAGE	U/FTP blindé
LA GAINÉ DU CÂBLE	PVC
JAUGE DE CÂBLE	AWG32 100% Cuivre
DIMENSIONS	6,0 mm x 1,9 mm
ÉCART DE TEMPÉRATURE	-20°C à +60°C
COULEURS	Gris, Jaune, Rouge, Vert, Bleu, Noir, Blanc
D'EMBALLAGE	Emballé séparément
LONGUEURS STANDARD	0,1/0,25/0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,0M



“PLAT, FLEXIBLE ET 10 GBIT”



Le rêve de tout technicien informatique, administrateur de réseau, mécatronicien ou ingénieur en systèmes de construction :

- Fini l'encombrement des câbles, les bourrages de câbles et la soi-disant „gestion des câbles“.
- Les câbles réseau hautement flexibles font de ce rêve une réalité.


INFORMATIONS DE COMMANDE

Couleur	Numéro d'article
Gris	PKW-STP-SLIM-K6A x.x
Jaune	PKW-STP-SLIM-K6A x.x GE
Rouge	PKW-STP-SLIM-K6A x.x RT
Vert	PKW-STP-SLIM-K6A x.x GN
Bleu	PKW-STP-SLIM-K6A x.x BL
Noir	PKW-STP-SLIM-K6A x.x SW
Blanc	PKW-STP-SLIM-K6A x.x WS

x.x = Spécification de longueur

Longueurs standards
0,1 / 0,25 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 7,0m

Longueurs spéciales possibles



SLIM UTP

CAT6 non blindé SLIM CÂBLE PATCH - PLAT



Ce type de câble a été notre première création en 2004. Depuis lors, des millions d'unités ont été vendues. À ce jour, il demeure l'un de nos produits phares.

Le câble est conçu pour l'Ethernet 1 Gigabit. Il est composé de 4 paires torsadées avec le diamètre de cuivre le plus mince possible, ce qui permet une construction extrêmement mince et hautement flexible.

Malgré sa conception mince, l'alimentation par Ethernet selon la norme IEEE 802.3af est également possible.

Les câbles sont conformes à la norme de catégorie de 6 selon les normes ISO/CEI et EN50173.

En plus des applications informatiques traditionnelles, ce câble est également idéal pour des solutions spécialisées où l'espace est limité. Il n'y a pas de câble de raccordement plus flexible et plus économique en termes d'espace que cette variante.



DESCRIPTION

CATÉGORIE	CAT6
TYPE DE CONNECTEUR	RJ45
GAINE DE CÂBLE	SLIM Conception, protection de bord de bande, indication de la longueur
OCCUPATION	1:1 TIA/EIA 568B
BLINDAGE	U/UTP non blindé
LA GAINE DU CÂBLE	PVC
JAUGE DE CÂBLE	AWG36 100% Cuivre
DIMENSIONS	4,1 mm x 1,1 mm
ÉCART DE TEMPÉRATURE	-20°C à +60°C
COULEURS	Gris, Jaune, Orange, Rouge, Vert, Bleu, Purple, Noir, Blanc
D'EMBALLAGE	Emballé séparément
LONGUEURS STANDARD	0,1/0,15/0,25/0,5/0,75/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,5/10,0/15,0/20,0/25,0M



“LA TAILLE COMPTE”



Le rêve de tout technicien informatique, administrateur de réseau, mécatronicien ou ingénieur en systèmes de construction :

- Fini l'encombrement des câbles, les bourrages de câbles et la soi-disant „gestion des câbles”.
- Les câbles réseau hautement flexibles font de ce rêve une réalité.


INFORMATIONS DE COMMANDE

Couleur	Numéro d'article
Gris	PKW-SLIM-KAT6 x.x
Jaune	PKW-SLIM-KAT6 x.x GE
Orange	PKW-SLIM-KAT6 x.x OR
Rouge	PKW-SLIM-KAT6 x.x RT
Vert	PKW-SLIM-KAT6 x.x GN
Bleu	PKW-SLIM-KAT6 x.x BL
Purple	PKW-SLIM-KAT6 x.x VI
Noir	PKW-SLIM-KAT6 x.x SW
Blanc	PKW-SLIM-KAT6 x.x WS

x.x = Spécification de longueur

Longueurs standards
0,1 / 0,15 / 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 10,0 / 15,0 / 20,0 / 25,0m

Longueurs spéciales possibles



SLIM blindé

CAT6 blindé SLIM CÂBLE PATCH - PLAT



Les câbles de raccordement plats, blindés et minces sont des câbles de raccordement de catégorie 6 à blindage par paire adaptés à la transmission de données Gigabit Ethernet et au PoE.

Malgré le blindage par paire, la flexibilité mécanique n'est pas compromise.


Ces câbles sont également des paires torsadées et des paires blindées pour une sécurité accrue de la transmission des données.

Les câbles sont conformes à la norme de catégorie de canal 6 selon les normes ISO/CEI et EN50173.



DESCRIPTION

CATÉGORIE	CAT6
TYPE DE CONNECTEUR	RJ45
GAINE DE CÂBLE	SLIM Conception, protection de bord de bande, indication de la longueur
OCCUPATION	1:1 TIA/EIA 568B
BLINDAGE	U/FTP blindé
LA GAINE DU CÂBLE	PVC
JAUGE DE CÂBLE	AWG36 100% Cuivre
DIMENSIONS	6,1 mm x 1,5 mm
ÉCART DE TEMPÉRATURE	-20°C à +60°C
COULEURS	Gris, Jaune, Orange, Rouge, Vert, Bleu, Purple, Noir, Blanc
D'EMBALLAGE	Emballé séparément
LONGUEURS STANDARD	0,1/0,15/0,25/0,5/0,75/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,5/10,0/15,0/20,0/25,0M



“**EXTREME
FLEXIBLE
AVEC
BLINDAGE:
JUST SLIM,,**”



Le rêve de tout technicien informatique, administrateur de réseau, mécatronicien ou ingénieur en systèmes de construction :

- Fini l'encombrement des câbles, les bourrages de câbles et la soi-disant „gestion des câbles“.
- Les câbles réseau hautement flexibles font de ce rêve une réalité.


INFORMATIONS DE COMMANDE

Couleur	Numéro d'article
Gris	PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x
Jaune	PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x GE
Orange	PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x OR
Rouge	PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x RT
Vert	PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x GN
Bleu	PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x BL
Purple	PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x VI
Noir	PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x SW
Blanc	PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x WS

x.x = Spécification de longueur

Longueurs standards
0,1 / 0,15 / 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 10,0 / 15,0 / 20,0 / 25,0m

Longueurs spéciales possibles



SLIM LIGHT UTP

CAT6 non blindé SLIM CÂBLE PATCH - ROND



Après des années de succès avéré avec nos câbles de raccordement plats Slim, nous pouvons désormais offrir les mêmes performances dans un design rond.

La version non blindée, avec un diamètre de seulement 2,8 mm, est similaire à un câble de raccordement à fibre optique et atteint l'Ethernet Gigabit tout comme ses homologues plats.


Ce câble permet des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 1 Giga-bit Ethernet. L'alimentation par Ethernet selon la norme IEEE 802.3af est également prise en charge.

Les câbles sont conformes à la norme de catégorie de canal 6 selon les normes ISO/CEI et EN50173.



DESCRIPTION

CATÉGORIE	CAT6
TYPE DE CONNECTEUR	RJ45
GAINÉ DE CÂBLE	SLIM Conception, protection de bord de bande, indication de la longueur
OCCUPATION	1:1 TIA/EIA 568B
BLINDAGE	U/UTP non blindé
LA GAINÉ DU CÂBLE	PVC
JAUGE DE CÂBLE	AWG36 100% Cuivre
DIAMÈTRE	2,8 mm
ÉCART DE TEMPÉRATURE	-20°C à +60°C
COULEURS	Gris, Jaune, Orange, Rouge, Vert, Bleu, Noir, Blanc
D'EMBALLAGE	Emballé séparément
LONGUEURS STANDARD	0,15/0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,5/10,0M



“LA TAILLE COMPTE”



La comparaison montre la différence



Le rêve de tout technicien informatique, administrateur de réseau, mécatronicien ou ingénieur en systèmes de construction :

- Fini l'encombrement des câbles, les bourrages de câbles et la soi-disant „gestion des câbles”.
- Les câbles réseau hautement flexibles font de ce rêve une réalité.


INFORMATIONS DE COMMANDE

Couleur	Numéro d'article
Gris	PKW-LIGHT-K6 x.x
Jaune	PKW-LIGHT-K6 x.x GE
Orange	PKW-LIGHT-K6 x.x OR
Rouge	PKW-LIGHT-K6 x.x RT
Vert	PKW-LIGHT-K6 x.x GN
Bleu	PKW-LIGHT-K6 x.x BL
Noir	PKW-LIGHT-K6 x.x SW
Blanc	PKW-LIGHT-K6 x.x WS

x.x = Spécification de longueur

Longueurs standards
0,15 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 7,5 / 10,0m

Longueurs spéciales possibles



SLIM LIGHT blindé

CAT6 blindé SLIM CÂBLE PATCH - ROND



Améliorez votre connectivité avec notre solution de pointe : une combinaison harmonieuse d'élégance et de performances. Découvrez notre dernière innovation, un câble qui marie un design rond intemporel avec la protection robuste d'un blindage complet par paire. Pourtant, son diamètre extérieur mince de 3,8 mm défie les attentes, vous offrant une fusion harmonieuse de forme et de fonction.

Abordez l'avenir avec confiance, car la prise en charge de l'alimentation par Ethernet conforme à la norme IEEE 802.3af garantit une alimentation ininterrompue.

Conçus selon les normes les plus élevées, ces câbles répondent fièrement à la norme de catégorie de canal 6 définie par l'ISO/CEI et l'EN50173, incarnant la fiabilité et les performances. Améliorez votre connectivité dès aujourd'hui, redéfinissez ce qui est possible avec un câble conçu pour l'excellence.



DESCRIPTION

CATÉGORIE	CAT6
TYPE DE CONNECTEUR	RJ45
GAINÉ DE CÂBLE	SLIM Conception, protection de bord de bande, indication de la longueur
OCCUPATION	1:1 TIA/EIA 568B
BLINDAGE	U/FTP blindé
LA GAINÉ DU CÂBLE	PVC
JAUGE DE CÂBLE	AWG32 100% Cuivre
DIAMÈTRE	3,8 mm
ÉCART DE TEMPÉRATURE	-20°C à +60°C
COULEURS	Gris, Jaune, Orange, Rouge, Vert, Bleu, Noir, Blanc
D'EMBALLAGE	Emballé séparément
LONGUEURS STANDARD	0,15 / 0,25 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 7,5 / 10,0 / 15,0 / 20,0M



“BLINDÉ, ROND”



La comparaison montre la différence



Le rêve de tout technicien informatique, administrateur de réseau, mécatronicien ou ingénieur en systèmes de construction :

- Fini l'encombrement des câbles, les bourrages de câbles et la soi-disant „gestion des câbles“.
- Les câbles réseau hautement flexibles font de ce rêve une réalité.


INFORMATIONS DE COMMANDE

Couleur	Numéro d'article
Gris	PKW-LIGHT-STP-K6 x.x
Jaune	PKW-LIGHT-STP-K6 x.x GE
Orange	PKW-LIGHT-STP-K6 x.x OR
Rouge	PKW-LIGHT-STP-K6 x.x RT
Vert	PKW-LIGHT-STP-K6 x.x GN
Bleu	PKW-LIGHT-STP-K6 x.x BL
Noir	PKW-LIGHT-STP-K6 x.x SW
Blanc	PKW-LIGHT-STP-K6 x.x WS

x.x = Spécification de longueur

Longueurs standards
0,15 / 0,25 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 7,5 / 10,0 / 15,0 / 20,0m

Longueurs spéciales possibles



SLIM TOUGH UTP

CAT6 non blindé SLIM CÂBLE PATCH - AVEC UNE GAINÉ RENFORCÉE EN NYLON



Découvrez des niveaux de solidité accrus avec nos câbles de raccordement TOUGH, l'incarnation de la robustesse dissimulée dans un profil élégant. Comme une force cachée, ces câbles renferment l'essence des câbles de raccordement SLIM, renforcés d'une couche supplémentaire d'armure en nylon qui améliore leur résistance mécanique.

Adaptés aux défis des environnements exigeants et aux efforts des techniciens sur le terrain, les cordons de raccordement TOUGH témoignent de leur durabilité et de leur fiabilité.

Adoptez la variété non blindée, une convergence de la finesse du câble UTP SLIM avec une gaine en nylon robuste qui encapsule la résilience dans chaque fil.

Méticuleusement conçus selon la norme de catégorie de canal 6 de l'ISO/CEI et de l'EN50173, ces câbles promettent des performances inébranlables. Rehaussez votre connectivité avec les câbles de raccordement TOUGH, là où la robustesse rencontre l'élégance, et la force ne connaît aucun compromis.



DESCRIPTION

CATÉGORIE	CAT6
TYPE DE CONNECTEUR	RJ45
GAINÉ DE CÂBLE	SLIM Conception, protection de bord de bande, indication de la longueur
OCCUPATION	1:1 TIA/EIA 568B
BLINDAGE	U/UTP non blindé
LA GAINÉ DU CÂBLE	PVC
GAUGE DE CÂBLE	AWG36 100% Cuivre
DIMENSIONS	4,6 mm x 1,6 mm
ÉCART DE TEMPÉRATURE	-20°C à +60°C
COULEURS	Gris, Jaune, Orange, Rouge, Vert, Bleu
D'EMBALLAGE	Emballé séparément
LONGUEURS STANDARD	0,25/0,5/1,0/2,0/3,0/5,0/10,0M



“THE TOUGH ONE”



La comparaison montre la différence



Le rêve de tout technicien informatique, administrateur de réseau, mécatronicien ou ingénieur en systèmes de construction :

- Fini l'encombrement des câbles, les bourrages de câbles et la soi-disant „gestion des câbles“.
- Les câbles réseau hautement flexibles font de ce rêve une réalité.


INFORMATIONS DE COMMANDE

Couleur	Numéro d'article
Gris	PKW-TOUGH-K6 x.x
Jaune	PKW-TOUGH-K6 x.x GE
Rouge	PKW-TOUGH-K6 x.x RT
Vert	PKW-TOUGH-K6 x.x GN
Bleu	PKW-TOUGH-K6 x.x BL

x.x = Spécification de longueur

Longueurs standards
0,25 / 0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 10,0m

Longueurs spéciales possibles



SLIM TOUGH blindé

CAT6 blindé SLIM CÂBLE PATCH - AVEC UNE GAINÉ RENFORCÉE EN NYLON



Présentation des câbles de raccordement TOUGH : l'incarnation de la finesse interne, renforcée par un blindage externe. Nés de l'essence des câbles de raccordement SLIM, ces merveilles sont renforcées d'une gaine en nylon supplémentaire, forgeant un lien de puissance mécanique.

Dans le domaine des environnements robustes et des paysages dynamiques parcourus par les techniciens sur le terrain, les câbles de raccordement TOUGH émergent comme un phare de fiabilité inébranlable.

Entrez dans la variété non blindée, où l'ingéniosité du câble UTP SLIM rencontre l'étreinte robuste du nylon pour créer une symphonie de force et de précision.

Conçus méticuleusement pour répondre à la norme de catégorie de canal 6 de l'ISO/CEI et de l'EN50173, ces câbles sont conçus pour durer. Rehaussez votre connectivité avec les câbles de raccordement TOUGH, là où la robustesse rencontre la finesse, et votre réseau avance avec confiance face à tous les défis.



DESCRIPTION

CATÉGORIE	CAT6
TYPE DE CONNECTEUR	RJ45
GAINÉ DE CÂBLE	SLIM Conception, protection de bord de bande, indication de la longueur
OCCUPATION	1:1 TIA/EIA 568B
BLINDAGE	U/FTP blindé
LA GAINÉ DU CÂBLE	PVC
JAUGE DE CÂBLE	AWG36 100% Cuivre
DIMENSIONS	6,6 mm x 2,0 mm
ÉCART DE TEMPÉRATURE	-20°C à +60°C
COULEURS	Gris, Jaune, Rouge, Vert, Bleu
D'EMBALLAGE	Emballé séparément
LONGUEURS STANDARD	0,25 / 0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 10,0M



“THE TOUGH ONE”



La comparaison montre la différence



Le rêve de tout technicien informatique, administrateur de réseau, mécatronicien ou ingénieur en systèmes de construction :

- Fini l'encombrement des câbles, les bourrages de câbles et la soi-disant „gestion des câbles“.
- Les câbles réseau hautement flexibles font de ce rêve une réalité.


INFORMATIONS DE COMMANDE

Couleur	Numéro d'article
Gris	PKW-TOUGH-STP-K6 x.x
Jaune	PKW-TOUGH-STP-K6 x.x GE
Rouge	PKW-TOUGH-STP-K6 x.x RT
Vert	PKW-TOUGH-STP-K6 x.x GN
Bleu	PKW-TOUGH-STP-K6 x.x BL

x.x = Spécification de longueur

Longueurs standards
0,25 / 0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 10,0m

Longueurs spéciales possibles



SPÉCIALSOLUTIONS

Nous fabriquons des solutions de câbles de raccordement sur mesure pour vous.

BOOT PLUS COURT

Présentation de nos manchons courts spécialement conçus, adaptés pour accueillir une large gamme de types de câbles. Cette solution ingénieuse non seulement simplifie vos installations, mais maximise également l'efficacité de l'espace dans certaines applications. En choisissant cette fonctionnalité innovante, nous sommes fiers d'offrir à nos clients l'avantage inégalé d'avoir la combinaison prise/manchon la plus compacte au monde.



DIFFÉRENTES CONSTRUCTIONS DE CÂBLES

Nous sommes heureux de proposer une gamme d'options de thickness de câble pour répondre à vos besoins. Dans le domaine des applications diverses, souvent liées à des transmissions en dehors du domaine des protocoles IP, le besoin se fait sentir pour des designs élégants qui peuvent accommoder des sections de fil légèrement plus grandes. Soyez assurés que cette polyvalence est bien dans nos capacités.



STABILITÉ DE TEMPÉRATURE

Dans le domaine des conditions caractérisées par soit un froid intense, soit une chaleur torride, la nécessité de matériaux exceptionnels devient impérative. Sans ces matériaux spécialisés, les propriétés mécaniques inhérentes des câbles sont susceptibles d'être altérées. Pour répondre à ce besoin critique, nous exploitons la puissance de matériaux spécialisés conçus pour résister au spectre difficile de -40°C à $+105^{\circ}\text{C}$, garantissant des performances optimales même dans les environnements les plus extrêmes.



- 40° CELSIUS



+ 105° CELSIUS

DIFFÉRENTES COULEURS

À la demande du client, nous pouvons également produire des manchons de différentes couleurs ou des couleurs personnalisées. Il y a toute une gamme de possibilités. Des câbles de couleur A et des manchons de couleur B. Ou, pour des quantités plus importantes, même une couleur personnalisée pour le matériau de la gaine.



CÂBLES PATCH RÉTRACTABLES

Nos câbles de raccordement SLIM non blindés et blindés sont également disponibles dans une version rétractable.



justslim.pattech CONNECTED



SLIM

The original Slimpatchcord
www.justslim.eu





SLIM

The original Slimpatchcord
www.justslim.eu

+43 3172 42299-0
office@justslim.eu



statement



“Rendre les câbles de raccordement plus innovants et plus faciles pour nos clients a été notre motivation depuis le premier câble en 2004 ! Depuis lors, nous avons continué à développer nos câbles SLIM.”

Le projet SLIM est né des besoins de nos clients et de notre expertise. Le problème de longue date lié au chaos dans les baies de serveurs avait poussé certains au désespoir. Nous avons utilisé nos connaissances et notre expérience pour améliorer la conception. En conséquence, nos câbles SLIM haute performance sont devenus une alternative innovante aux câbles de raccordement traditionnels.



Clients

Des centaines de clients dans plus de 70 pays font confiance à nos câbles.



Développement

Vendu et déployé des millions de fois dans les centres de données, les environnements industriels et l'informatique traditionnelle.”



Produits

1 Gigabit ou 10 Gigabit, aucun problème pour nos câbles de raccordement SLIM. Des solutions personnalisées sont également possibles.”



THOMAS THIR-GREITER DG

Beaucoup de choses ont changé depuis l'idée de développer des câbles plus minces et plus flexibles est née en 2003.

Nous avons été les premiers à introduire un câble de raccordement SLIM de haute qualité et conforme aux normes.

Depuis lors, nous avons continué à élargir notre gamme de produits. Aujourd'hui, nous proposons plusieurs catégories de produits et des solutions personnalisées axées sur des câbles de raccordement plus minces et plus flexibles !

ÉCHANTILLON GRATUIT

Veuillez entrer le lien suivant ou simplement scanner le code QR pour demander un échantillon gratuit de nos câbles SLIM.

www.justslim.eu/fr/



AVANT

Votre baie de serveur ne doit pas ressembler à ceci !

Gardez tout sous contrôle avec nos câbles de raccordement SLIM.

Les câbles SLIM sont intrinsèquement plus flexibles que les câbles standard - dites adieu aux câbles rigides.

Non seulement ils sont minces et flexibles, mais ils sont aussi performants. La transmission rapide des données est garantie. Nous garantissons la conformité aux normes de câblage internationalement reconnues. Même la Power-over-Ethernet est possible!



APRÈS




Flexible

Les câbles de raccordement SLIM sont les câbles de raccordement les plus flexibles et les plus fins du marché.

10Gbit

Ethernet

Câbles disponibles pour des vitesses allant jusqu'à **10 Gigabits Ethernet**.



Économisez de l'espace

Réduction significative de l'espace dans la baie réseau.



Efficacité

Leur flexibilité permet un agencement soigné des câbles dans la baie, ce qui facilite l'accès et rend le travail plus efficace.




POURQUOI SLIM ?

- Câble de raccordement le plus fin au monde
- Beaucoup plus d'espace dans la baie
- Connecteur très court
- Extrêmement flexible
- Adapté à l'Ethernet 1 et 10 Gigabits
- Adapté à la Power-over-Ethernet

COMPARAISON

SLIM LIGHT UTP	SLIM LIGHT STP	SLIM LIGHT STP CAT6 _A	SLIM UTP	SLIM STP	SLIM STP CAT6 _A	Standard STP
----------------	----------------	----------------------------------	----------	----------	----------------------------	--------------



COMMUTATEURS À HAUTE DENSITÉ



CÂBLAGE



CÂBLAGE DE BUREAU



NOTEBOOK

S
SLIM

SMALL IS THE NEW BIG



FONCTIONNALITÉS SIGNIFICATIVES

AVANTAGES ÉVIDENTS

Parce que l'utilité pratique compte.

STRUCTURE ET ORDRE



Les câbles fins, les différentes couleurs et les longueurs individuelles ne sont pas seulement beaux à regarder, ils créent également de l'ordre dans l'armoire de commutation ou le serveur.

Cela facilite et accélère non seulement le dépannage, mais aussi l'installation.

MATÉRIAU DE GAINÉ IGNIFUGE



Encore plus de sécurité et un must pour les installations publiques. Disponible dans la version CAT6a ronde.

PLUS DE CÂBLES DANS MOINS D'ESPACE



De plus en plus de câbles peuvent facilement entraîner un désordre. La solution: des câbles SLIM-Patch, qui ne font qu'1/6 de hauteur et environ 1/4 de section transversale par rapport à un câble Patch normal.

Ainsi, l'armoire réseau ne sera pas transformée en un cauchemar de câbles.



LOQUET INDESTRUCTIBLE

Il n'y a rien de plus agaçant que de devoir remplacer tout un câble juste parce que la prise est cassée. C'est pourquoi notre prise spéciale indestructible a été développée, pour vous éviter ce problème avec les câbles patch SLIM.



DERNIÈRES NORMES TECHNIQUES

Mince, mais pas plus faible. Grâce à des brins torsadés par paire, le câble de patch SLIM atteint jusqu'à 10 Gigabit Ethernet. De plus, il est compatible avec Power-over-Ethernet.



FLEXIBLE À TOUS LES NIVEAUX

Nos câbles SLIM ne sont pas seulement particulièrement flexibles, mais aussi robustes.

Avec les câbles SLIM les plus minces, des rayons de courbure allant jusqu'à <2mm sont possibles sans problème et grâce aux câbles TOUGH particulièrement résistants, les personnes qui sont souvent en déplacement ont toujours le câble adapté dans leur sacoche d'ordinateur portable.



DE NOMBREUX DÉFIS UNE SOLUTION


Le meilleur scénario: Un produit pour résoudre de nombreux problèmes

Le rêve de chaque technicien en informatique, administrateur réseau, ingénieur en mécatronique ou ingénieur en systèmes de bâtiments:

Plus de câbles emmêlés, de désordre de câbles et de gestion des câbles.
Ce rêve devient réalité avec des câbles réseau plats et très flexibles.

Convainquez-vous !

6 FOIS PLUS MINCE	10 GIGABIT	FLEXIBLE	100% CUIVRE	INDIVIDUEL
qu'un câble de raccordement conventionnel	Ethernet et PoE-compatible	90° rayon de courbure	High-quality câbles en cuivre	9 couleurs 14 longueurs 6 types



CORDONS DE RACCORDEMENT LES PLUS FINS
LES NORMES TECHNIQUES LES PLUS RÉCENTES
DIFFÉRENTS TYPES ET LONGUEURS

SLIM

SLIM



CAT6

SLIM UTP | STP
The original Slimpatchcord 
www.justslim.eu

Ce type de câble a été notre première création en 2004. Depuis lors, il a été vendu des millions de fois et demeure un choix très populaire.

Le câble est conçu pour l'Ethernet 1 Gigabit. Il est composé de 4 paires torsadées avec le diamètre de cuivre le plus mince possible, ce qui permet une construction extrêmement mince et hautement flexible.

Grâce à son design fin, la norme Power over Ethernet IEEE 802.3af est également possible. Les câbles sont conformes à la catégorie de canal 6 selon les normes ISO/IEC et EN50173.

En plus des applications informatiques classiques, ce câble est également parfait pour des solutions spéciales où l'espace est limité. Il n'y a pas de câble de raccordement plus flexible et plus économique en termes d'espace que cette variante.



LIGHT



CAT6

SLIMLIGHT UTP | STP
The original Slimpatchcord 
www.justslim.eu

En raison de la vive sollicitation de nos clients, en plus de la catégorie 6, nous avons mis au point un câble rond offrant des performances appropriées.

La version non blindée du câble rond LIGHT est le câble de raccordement rond le plus fin, avec une construction mince de seulement 2,8 mm.

Ce câble permet des vitesses de transmission de données allant jusqu'à 1 Gigabit Ethernet. Il prend également en charge l'alimentation par Ethernet selon la norme IEEE 802.3af.

Les câbles sont conformes à la catégorie de canal 6 selon les normes ISO/IEC et EN50173.



TOUGH



CAT6

SLIM TOUGH UTP | STP
The original Slimpatchcord 
www.justslim.eu

Les câbles de raccordement TOUGH sont essentiellement des câbles SLIM à l'intérieur, mais avec une gaine en nylon supplémentaire pour augmenter leur résistance mécanique.

Ces câbles sont idéaux pour des environnements plus exigeants ou pour les techniciens sur le terrain.

La variante non blindée combine tous les avantages des câbles UTP SLIM avec la robuste gaine en nylon.

Les câbles sont conformes à la catégorie de canal 6 selon les normes ISO/IEC et EN50173.



SLIM



CAT6A 10Gbit



Malgré des applications 10 Gigabits ayant des exigences techniques considérablement plus élevées que celles de 1 Gigabit, nous proposons également une variante de câble plat pour la prochaine génération de vitesse.

Nous avons également une variante de câble plat pour la prochaine génération de vitesse.

Ce type de câble peut être utilisé pour des applications de 2,5 Gbit, 5 Gbit et 10 Gbit.

Chaque paire est blindée. Les câbles sont conformes à la catégorie de canal 6A selon les normes ISO/IEC et EN50173.



LIGHT



CAT6A 10Gbit



Le fleuron de nos câbles de raccordement.

Ce câble a tout pour plaire.

- Grande flexibilité
- Conception extrêmement mince
- Performances pour 2,5 / 5 / 10 Gbit
- Blindage
- Gaine ignifuge LSZH
- Connecteur incassable

Les câbles sont conformes à la catégorie de canal 6A selon les normes ISO/IEC et EN50173.

En particulier, le connecteur incassable, qui peut être plié des centaines de fois, ajoute de la sécurité à votre infrastructure informatique.



just.slim.patch CONNECTED

SLIM LIGHT CAT6A blindé

CAT6A blindé SLIM CÂBLE PATCH - ROND



„L'Expérience Ultime des Câbles de Raccordement.

Notre câble de raccordement par excellence est bien plus qu'un simple câble ; c'est un témoignage de l'innovation et des performances. Préparez-vous à être émerveillé par ce qu'il a à offrir:

- Flexibilité inégalée
- Conception incroyablement mince
- Performances révolutionnaires : 2,5 / 5 / 10 Gbit/s
- Blindage robuste pour une sécurité intransigeante
- Gaine ignifuge LSZH pour une sécurité renforcée
- Connecteur incassable : Pliez-le mille fois

Conçus pour dépasser les attentes, nos câbles répondent à la norme de catégorie de canal 6A telle que définie par ISO/IEC et EN50173, établissant ainsi la norme de référence en matière d'excellence réseau.

Maintenant, parlons du véritable atout : le connecteur incassable. Imaginez une fiche qui se plie et se flexe sans faillir, ajoutant une couche de protection supplémentaire à votre infrastructure informatique cruciale. Votre tranquillité d'esprit est garantie.

Bienvenue dans une nouvelle ère de réseautage avec les câbles de raccordement CAT6A LIGHT de la marque SLIM®. Ces merveilles élégantes redéfinissent le raccordement pour les applications 10 Gigabits grâce à leur conception incroyablement flexible et mince.

D'une rondeur parfaite, torsadés de manière complexe et entièrement blindés, nos câbles LIGHT de raccordement répondent aux besoins de 10, 100, 1000 Mbit et aux vitesses fulgurantes de 10 Gigabits.

La sécurité rencontre le style avec une gaine extérieure ignifuge, tandis que notre connecteur RJ45 unique garantit que votre prise reste intacte, quelles que soient les contraintes.


Et il y a encore plus ! Transmission Power-over-Ethernet ? Absolument ! Découvrez l'insertion sans effort de notre connecteur spécialement conçu dans un format élégant et compact.

Augmentez votre potentiel. Choisissez le câble de raccordement inégalé qui redéfinit l'excellence."



DESCRIPTION

CATÉGORIE	CAT6A
TYPE DE CONNECTEUR	RJ45
GAINE DE CÂBLE	SLIM Conception, protection de bord de bande, indication de la longueur
OCCUPATION	1:1 TIA/EIA 568B
BLINDAGE	U/FTP blindé
LA GAINE DU CÂBLE	LSZH
JAUGE DE CÂBLE	AWG32 100% Cuivre
DIAMÈTRE	3,8 mm
ÉCART DE TEMPÉRATURE	-20°C à +60°C
COULEURS	Gris, Jaune, Rouge, Vert, Bleu, Noir, Blanc
D'EMBALLAGE	Emballé séparément
LONGUEURS STANDARD	0,1/0,25/0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,0M



“10 GBIT IN SLIM OUTFIT,”



La comparaison montre la différence



Le rêve de tout technicien informatique, administrateur de réseau, mécatronicien ou ingénieur en systèmes de construction :

- Fini l'encombrement des câbles, les bourrages de câbles et la soi-disant „gestion des câbles“.
- Les câbles réseau hautement flexibles font de ce rêve une réalité.


INFORMATIONS DE COMMANDE

Couleur	Numéro d'article
Gris	PKW-LIGHT-STP-K6A x.x
Jaune	PKW-LIGHT-STP-K6A x.x GE
Rouge	PKW-LIGHT-STP-K6A x.x RT
Vert	PKW-LIGHT-STP-K6A x.x GN
Bleu	PKW-LIGHT-STP-K6A x.x BL
Noir	PKW-LIGHT-STP-K6A x.x SW
Blanc	PKW-LIGHT-STP-K6A x.x WS

x.x = Spécification de longueur

Longueurs standards
0,1 / 0,25 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 7,0m

Longueurs spéciales possibles



SLIM CAT6A blindé

CAT6A blindé SLIM CÂBLE PATCH - PLAT



Libérez la Puissance de la Vitesse : Présentation de notre Câble de Raccordement Plat Haute Performance !

Dans le monde des réseaux, la vitesse est essentielle. C'est pourquoi nous comprenons que les applications 10 Gigabits requièrent plus que leurs homologues à 1 Gigabit. Notre câble de raccordement plat de pointe est conçu pour répondre aux exigences techniques extraordinaires des déploiements à 10 Gigabits, garantissant des performances et une fiabilité inégalées.

Équipés d'un blindage supérieur pour chaque paire, nos câbles vont au-delà pour maintenir l'intégrité du signal. Conformés à la norme de catégorie de canal 6A rigoureuse de l'ISO/CEI et de l'EN50173, nos câbles répondent aux normes les plus élevées de l'industrie pour garantir que votre réseau offre des performances exceptionnelles.

Transmission Power-over-Ethernet ? Nous avons pensé à tout. Notre câble prend en charge cette fonctionnalité avancée, vous offrant la flexibilité d'alimenter vos appareils en toute simplicité.


Découvrez la commodité comme jamais auparavant avec notre connecteur spécialement conçu. Avec une opération conviviale par bouton-poussoir et un design élégant et compact, la connexion de vos appareils n'a jamais été aussi facile ni aussi efficace.

Mettez à jour votre réseau dès aujourd'hui avec notre câble de raccordement plat haute performance. Adoptez l'avenir de la vitesse, de la fiabilité et de l'innovation. Votre réseau mérite le meilleur.



DESCRIPTION

CATÉGORIE	CAT6A
TYPE DE CONNECTEUR	RJ45
GAINÉ DE CÂBLE	SLIM Conception, protection de bord de bande, indication de la longueur
OCCUPATION	1:1 TIA/EIA 568B
BLINDAGE	U/FTP blindé
LA GAINÉ DU CÂBLE	PVC
JAUGE DE CÂBLE	AWG32 100% Cuivre
DIMENSIONS	6,0 mm x 1,9 mm
ÉCART DE TEMPÉRATURE	-20°C à +60°C
COULEURS	Gris, Jaune, Rouge, Vert, Bleu, Noir, Blanc
D'EMBALLAGE	Emballé séparément
LONGUEURS STANDARD	0,1/0,25/0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,0M



“PLAT, FLEXIBLE ET 10 GBIT”



Le rêve de tout technicien informatique, administrateur de réseau, mécatronicien ou ingénieur en systèmes de construction :

- Fini l'encombrement des câbles, les bourrages de câbles et la soi-disant „gestion des câbles“.
- Les câbles réseau hautement flexibles font de ce rêve une réalité.


INFORMATIONS DE COMMANDE

Couleur	Numéro d'article
Gris	PKW-STP-SLIM-K6A x.x
Jaune	PKW-STP-SLIM-K6A x.x GE
Rouge	PKW-STP-SLIM-K6A x.x RT
Vert	PKW-STP-SLIM-K6A x.x GN
Bleu	PKW-STP-SLIM-K6A x.x BL
Noir	PKW-STP-SLIM-K6A x.x SW
Blanc	PKW-STP-SLIM-K6A x.x WS

x.x = Spécification de longueur

Longueurs standards
0,1 / 0,25 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 7,0m

Longueurs spéciales possibles



SLIM UTP

CAT6 non blindé SLIM CÂBLE PATCH - PLAT



Ce type de câble a été notre première création en 2004. Depuis lors, des millions d'unités ont été vendues. À ce jour, il demeure l'un de nos produits phares.

Le câble est conçu pour l'Ethernet 1 Gigabit. Il est composé de 4 paires torsadées avec le diamètre de cuivre le plus mince possible, ce qui permet une construction extrêmement mince et hautement flexible.

Malgré sa conception mince, l'alimentation par Ethernet selon la norme IEEE 802.3af est également possible.

Les câbles sont conformes à la norme de catégorie de 6 selon les normes ISO/CEI et EN50173.

En plus des applications informatiques traditionnelles, ce câble est également idéal pour des solutions spécialisées où l'espace est limité. Il n'y a pas de câble de raccordement plus flexible et plus économique en termes d'espace que cette variante.



DESCRIPTION

CATÉGORIE	CAT6
TYPE DE CONNECTEUR	RJ45
GAINE DE CÂBLE	SLIM Conception, protection de bord de bande, indication de la longueur
OCCUPATION	1:1 TIA/EIA 568B
BLINDAGE	U/UTP non blindé
LA GAINE DU CÂBLE	PVC
JAUGE DE CÂBLE	AWG36 100% Cuivre
DIMENSIONS	4,1 mm x 1,1 mm
ÉCART DE TEMPÉRATURE	-20°C à +60°C
COULEURS	Gris, Jaune, Orange, Rouge, Vert, Bleu, Purple, Noir, Blanc
D'EMBALLAGE	Emballé séparément
LONGUEURS STANDARD	0,1/0,15/0,25/0,5/0,75/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,5/10,0/15,0/20,0/25,0M



“LA TAILLE COMPTE”



Le rêve de tout technicien informatique, administrateur de réseau, mécatronicien ou ingénieur en systèmes de construction :

- Fini l'encombrement des câbles, les bourrages de câbles et la soi-disant „gestion des câbles”.
- Les câbles réseau hautement flexibles font de ce rêve une réalité.


INFORMATIONS DE COMMANDE

Couleur	Numéro d'article
Gris	PKW-SLIM-KAT6 x.x
Jaune	PKW-SLIM-KAT6 x.x GE
Orange	PKW-SLIM-KAT6 x.x OR
Rouge	PKW-SLIM-KAT6 x.x RT
Vert	PKW-SLIM-KAT6 x.x GN
Bleu	PKW-SLIM-KAT6 x.x BL
Purple	PKW-SLIM-KAT6 x.x VI
Noir	PKW-SLIM-KAT6 x.x SW
Blanc	PKW-SLIM-KAT6 x.x WS

x.x = Spécification de longueur

Longueurs standards
0,1 / 0,15 / 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 10,0 / 15,0 / 20,0 / 25,0m

Longueurs spéciales possibles



SLIM blindé

CAT6 blindé SLIM CÂBLE PATCH - PLAT



Les câbles de raccordement plats, blindés et minces sont des câbles de raccordement de catégorie 6 à blindage par paire adaptés à la transmission de données Gigabit Ethernet et au PoE.

Malgré le blindage par paire, la flexibilité mécanique n'est pas compromise.


Ces câbles sont également des paires torsadées et des paires blindées pour une sécurité accrue de la transmission des données.

Les câbles sont conformes à la norme de catégorie de canal 6 selon les normes ISO/CEI et EN50173.



DESCRIPTION

CATÉGORIE	CAT6
TYPE DE CONNECTEUR	RJ45
GAINE DE CÂBLE	SLIM Conception, protection de bord de bande, indication de la longueur
OCCUPATION	1:1 TIA/EIA 568B
BLINDAGE	U/FTP blindé
LA GAINE DU CÂBLE	PVC
JAUGE DE CÂBLE	AWG36 100% Cuivre
DIMENSIONS	6,1 mm x 1,5 mm
ÉCART DE TEMPÉRATURE	-20°C à +60°C
COULEURS	Gris, Jaune, Orange, Rouge, Vert, Bleu, Purple, Noir, Blanc
D'EMBALLAGE	Emballé séparément
LONGUEURS STANDARD	0,1/0,15/0,25/0,5/0,75/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,5/10,0/15,0/20,0/25,0M



“**EXTREME
FLEXIBLE
AVEC
BLINDAGE:
JUST SLIM,,**”



Le rêve de tout technicien informatique, administrateur de réseau, mécatronicien ou ingénieur en systèmes de construction :

- Fini l'encombrement des câbles, les bourrages de câbles et la soi-disant „gestion des câbles“.
- Les câbles réseau hautement flexibles font de ce rêve une réalité.


INFORMATIONS DE COMMANDE

Couleur	Numéro d'article
Gris	PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x
Jaune	PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x GE
Orange	PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x OR
Rouge	PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x RT
Vert	PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x GN
Bleu	PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x BL
Purple	PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x VI
Noir	PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x SW
Blanc	PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x WS

x.x = Spécification de longueur

Longueurs standards
0,1 / 0,15 / 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 10,0 / 15,0 / 20,0 / 25,0m

Longueurs spéciales possibles



SLIM LIGHT UTP

CAT6 non blindé SLIM CÂBLE PATCH - ROND



Après des années de succès avéré avec nos câbles de raccordement plats Slim, nous pouvons désormais offrir les mêmes performances dans un design rond.

La version non blindée, avec un diamètre de seulement 2,8 mm, est similaire à un câble de raccordement à fibre optique et atteint l'Ethernet Gigabit tout comme ses homologues plats.


Ce câble permet des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 1 Giga-bit Ethernet. L'alimentation par Ethernet selon la norme IEEE 802.3af est également prise en charge.

Les câbles sont conformes à la norme de catégorie de canal 6 selon les normes ISO/CEI et EN50173.



DESCRIPTION

CATÉGORIE	CAT6
TYPE DE CONNECTEUR	RJ45
GAINE DE CÂBLE	SLIM Conception, protection de bord de bande, indication de la longueur
OCCUPATION	1:1 TIA/EIA 568B
BLINDAGE	U/UTP non blindé
LA GAINE DU CÂBLE	PVC
JAUGE DE CÂBLE	AWG36 100% Cuivre
DIAMÈTRE	2,8 mm
ÉCART DE TEMPÉRATURE	-20°C à +60°C
COULEURS	Gris, Jaune, Orange, Rouge, Vert, Bleu, Noir, Blanc
D'EMBALLAGE	Emballé séparément
LONGUEURS STANDARD	0,15/0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,5/10,0M



“LA TAILLE COMPTE”



La comparaison montre la différence



Le rêve de tout technicien informatique, administrateur de réseau, mécatronicien ou ingénieur en systèmes de construction :

- Fini l'encombrement des câbles, les bourrages de câbles et la soi-disant „gestion des câbles”.
- Les câbles réseau hautement flexibles font de ce rêve une réalité.


INFORMATIONS DE COMMANDE

Couleur	Numéro d'article
Gris	PKW-LIGHT-K6 x.x
Jaune	PKW-LIGHT-K6 x.x GE
Orange	PKW-LIGHT-K6 x.x OR
Rouge	PKW-LIGHT-K6 x.x RT
Vert	PKW-LIGHT-K6 x.x GN
Bleu	PKW-LIGHT-K6 x.x BL
Noir	PKW-LIGHT-K6 x.x SW
Blanc	PKW-LIGHT-K6 x.x WS

x.x = Spécification de longueur

Longueurs standards
0,15 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 7,5 / 10,0m

Longueurs spéciales possibles



SLIM LIGHT blindé

CAT6 blindé SLIM CÂBLE PATCH - ROND



Améliorez votre connectivité avec notre solution de pointe : une combinaison harmonieuse d'élégance et de performances. Découvrez notre dernière innovation, un câble qui marie un design rond intemporel avec la protection robuste d'un blindage complet par paire. Pourtant, son diamètre extérieur mince de 3,8 mm défie les attentes, vous offrant une fusion harmonieuse de forme et de fonction.

Abordez l'avenir avec confiance, car la prise en charge de l'alimentation par Ethernet conforme à la norme IEEE 802.3af garantit une alimentation ininterrompue.

Conçus selon les normes les plus élevées, ces câbles répondent fièrement à la norme de catégorie de canal 6 définie par l'ISO/CEI et l'EN50173, incarnant la fiabilité et les performances. Améliorez votre connectivité dès aujourd'hui, redéfinissez ce qui est possible avec un câble conçu pour l'excellence.



DESCRIPTION

CATÉGORIE	CAT6
TYPE DE CONNECTEUR	RJ45
GAINÉ DE CÂBLE	SLIM Conception, protection de bord de bande, indication de la longueur
OCCUPATION	1:1 TIA/EIA 568B
BLINDAGE	U/FTP blindé
LA GAINÉ DU CÂBLE	PVC
JAUGE DE CÂBLE	AWG32 100% Cuivre
DIAMÈTRE	3,8 mm
ÉCART DE TEMPÉRATURE	-20°C à +60°C
COULEURS	Gris, Jaune, Orange, Rouge, Vert, Bleu, Noir, Blanc
D'EMBALLAGE	Emballé séparément
LONGUEURS STANDARD	0,15 / 0,25 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 7,5 / 10,0 / 15,0 / 20,0M



“BLINDÉ, ROND”



La comparaison montre la différence



Le rêve de tout technicien informatique, administrateur de réseau, mécatronicien ou ingénieur en systèmes de construction :

- Fini l'encombrement des câbles, les bourrages de câbles et la soi-disant „gestion des câbles“.
- Les câbles réseau hautement flexibles font de ce rêve une réalité.


INFORMATIONS DE COMMANDE

Couleur	Numéro d'article
Gris	PKW-LIGHT-STP-K6 x.x
Jaune	PKW-LIGHT-STP-K6 x.x GE
Orange	PKW-LIGHT-STP-K6 x.x OR
Rouge	PKW-LIGHT-STP-K6 x.x RT
Vert	PKW-LIGHT-STP-K6 x.x GN
Bleu	PKW-LIGHT-STP-K6 x.x BL
Noir	PKW-LIGHT-STP-K6 x.x SW
Blanc	PKW-LIGHT-STP-K6 x.x WS

x.x = Spécification de longueur

Longueurs standards
0,15 / 0,25 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 7,5 / 10,0 / 15,0 / 20,0m

Longueurs spéciales possibles



SLIM TOUGH UTP

CAT6 non blindé SLIM CÂBLE PATCH - AVEC UNE GAINÉ RENFORCÉE EN NYLON



Découvrez des niveaux de solidité accrus avec nos câbles de raccordement TOUGH, l'incarnation de la robustesse dissimulée dans un profil élégant. Comme une force cachée, ces câbles renferment l'essence des câbles de raccordement SLIM, renforcés d'une couche supplémentaire d'armure en nylon qui améliore leur résistance mécanique.

Adaptés aux défis des environnements exigeants et aux efforts des techniciens sur le terrain, les cordons de raccordement TOUGH témoignent de leur durabilité et de leur fiabilité.

Adoptez la variété non blindée, une convergence de la finesse du câble UTP SLIM avec une gaine en nylon robuste qui encapsule la résilience dans chaque fil.

Méticuleusement conçus selon la norme de catégorie de canal 6 de l'ISO/CEI et de l'EN50173, ces câbles promettent des performances inébranlables. Rehaussez votre connectivité avec les câbles de raccordement TOUGH, là où la robustesse rencontre l'élégance, et la force ne connaît aucun compromis.



DESCRIPTION

CATÉGORIE	CAT6
TYPE DE CONNECTEUR	RJ45
GAINÉ DE CÂBLE	SLIM Conception, protection de bord de bande, indication de la longueur
OCCUPATION	1:1 TIA/EIA 568B
BLINDAGE	U/UTP non blindé
LA GAINÉ DU CÂBLE	PVC
JAUGE DE CÂBLE	AWG36 100% Cuivre
DIMENSIONS	4,6 mm x 1,6 mm
ÉCART DE TEMPÉRATURE	-20°C à +60°C
COULEURS	Gris, Jaune, Orange, Rouge, Vert, Bleu
D'EMBALLAGE	Emballé séparément
LONGUEURS STANDARD	0,25/0,5/1,0/2,0/3,0/5,0/10,0M



“THE TOUGH ONE”



La comparaison montre la différence



Le rêve de tout technicien informatique, administrateur de réseau, mécatronicien ou ingénieur en systèmes de construction :

- Fini l'encombrement des câbles, les bourrages de câbles et la soi-disant „gestion des câbles“.
- Les câbles réseau hautement flexibles font de ce rêve une réalité.


INFORMATIONS DE COMMANDE

Couleur	Numéro d'article
Gris	PKW-TOUGH-K6 x.x
Jaune	PKW-TOUGH-K6 x.x GE
Rouge	PKW-TOUGH-K6 x.x RT
Vert	PKW-TOUGH-K6 x.x GN
Bleu	PKW-TOUGH-K6 x.x BL

x.x = Spécification de longueur

Longueurs standards
0,25 / 0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 10,0m

Longueurs spéciales possibles



SLIM TOUGH blindé

CAT6 blindé SLIM CÂBLE PATCH - AVEC UNE GAINÉ RENFORCÉE EN NYLON



Présentation des câbles de raccordement TOUGH : l'incarnation de la finesse interne, renforcée par un blindage externe. Nés de l'essence des câbles de raccordement SLIM, ces merveilles sont renforcées d'une gaine en nylon supplémentaire, forgeant un lien de puissance mécanique.

Dans le domaine des environnements robustes et des paysages dynamiques parcourus par les techniciens sur le terrain, les câbles de raccordement TOUGH émergent comme un phare de fiabilité inébranlable.

Entrez dans la variété non blindée, où l'ingéniosité du câble UTP SLIM rencontre l'étreinte robuste du nylon pour créer une symphonie de force et de précision.

Conçus méticuleusement pour répondre à la norme de catégorie de canal 6 de l'ISO/CEI et de l'EN50173, ces câbles sont conçus pour durer. Rehaussez votre connectivité avec les câbles de raccordement TOUGH, là où la robustesse rencontre la finesse, et votre réseau avance avec confiance face à tous les défis.



DESCRIPTION

CATÉGORIE	CAT6
TYPE DE CONNECTEUR	RJ45
GAINÉ DE CÂBLE	SLIM Conception, protection de bord de bande, indication de la longueur
OCCUPATION	1:1 TIA/EIA 568B
BLINDAGE	U/FTP blindé
LA GAINÉ DU CÂBLE	PVC
JAUGE DE CÂBLE	AWG36 100% Cuivre
DIMENSIONS	6,6 mm x 2,0 mm
ÉCART DE TEMPÉRATURE	-20°C à +60°C
COULEURS	Gris, Jaune, Rouge, Vert, Bleu
D'EMBALLAGE	Emballé séparément
LONGUEURS STANDARD	0,25 / 0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 10,0M



“THE TOUGH ONE”



La comparaison montre la différence



Le rêve de tout technicien informatique, administrateur de réseau, mécatronicien ou ingénieur en systèmes de construction :

- Fini l'encombrement des câbles, les bourrages de câbles et la soi-disant „gestion des câbles“.
- Les câbles réseau hautement flexibles font de ce rêve une réalité.


INFORMATIONS DE COMMANDE

Couleur	Numéro d'article
Gris	PKW-TOUGH-STP-K6 x.x
Jaune	PKW-TOUGH-STP-K6 x.x GE
Rouge	PKW-TOUGH-STP-K6 x.x RT
Vert	PKW-TOUGH-STP-K6 x.x GN
Bleu	PKW-TOUGH-STP-K6 x.x BL

x.x = Spécification de longueur

Longueurs standards
0,25 / 0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 10,0m

Longueurs spéciales possibles



SPÉCIALSOLUTIONS

Nous fabriquons des solutions de câbles de raccordement sur mesure pour vous.

BOOT PLUS COURT

Présentation de nos manchons courts spécialement conçus, adaptés pour accueillir une large gamme de types de câbles. Cette solution ingénieuse non seulement simplifie vos installations, mais maximise également l'efficacité de l'espace dans certaines applications. En choisissant cette fonctionnalité innovante, nous sommes fiers d'offrir à nos clients l'avantage inégalé d'avoir la combinaison prise/manchon la plus compacte au monde.



DIFFÉRENTES CONSTRUCTIONS DE CÂBLES

Nous sommes heureux de proposer une gamme d'options de thickness de câble pour répondre à vos besoins. Dans le domaine des applications diverses, souvent liées à des transmissions en dehors du domaine des protocoles IP, le besoin se fait sentir pour des designs élégants qui peuvent accommoder des sections de fil légèrement plus grandes. Soyez assurés que cette polyvalence est bien dans nos capacités.



STABILITÉ DE TEMPÉRATURE

Dans le domaine des conditions caractérisées par soit un froid intense, soit une chaleur torride, la nécessité de matériaux exceptionnels devient impérative. Sans ces matériaux spécialisés, les propriétés mécaniques inhérentes des câbles sont susceptibles d'être altérées. Pour répondre à ce besoin critique, nous exploitons la puissance de matériaux spécialisés conçus pour résister au spectre difficile de -40°C à $+105^{\circ}\text{C}$, garantissant des performances optimales même dans les environnements les plus extrêmes.



- 40° CELSIUS



+ 105° CELSIUS

DIFFÉRENTES COULEURS

À la demande du client, nous pouvons également produire des manchons de différentes couleurs ou des couleurs personnalisées. Il y a toute une gamme de possibilités. Des câbles de couleur A et des manchons de couleur B. Ou, pour des quantités plus importantes, même une couleur personnalisée pour le matériau de la gaine.



CÂBLES PATCH RÉTRACTABLES

Nos câbles de raccordement SLIM non blindés et blindés sont également disponibles dans une version rétractable.



justslim.patent
CONNECTED



SLIM

The original Slimpatchcord
www.justslim.eu





SLIM

The original Slimpatchcord
www.justslim.eu

+43 3172 42299-0
office@justslim.eu